



## Controllo Accessi per esterno e interno

### Descrizione

### Controllo accessi per esterni ed interni

Per il controllo degli accessi di aziende, varchi, parcheggi riservati, visitatori

**SY-CA810 è il moderno terminale per lettura RFID e tastierino numero, per il controllo accessi adattissimo per tutte quelle esigenze in cui sono richiesti dispositivi solidi e affidabili, anche se è un dispositivo robusto non toglie nulla alla praticità, alla linea e alle prestazioni tecnologiche. Il SY-CA810 è il dispositivo di controllo accessi appropriato per le situazioni di verifica dei transiti di accesso che richiedono soprattutto facilità di impiego.**

- Di semplice programmazione e di facile funzionamento
- Possibilità di aggiungere un dispositivo slave tipo SY-KR201E o SY-KR202E
- Può essere collegato con pulsante di apertura porta o campanello
- Con tamper switch, che può essere collegato ad un sistema di allarme per sicurezza
- Aggiungi / Elimina scheda utente da tastiera

### Caratteristiche:

**Dimensioni: 150L \* 45W \* 24H mm**

**Lettore di schede: Carta RFID 125Khz**


**Tensione: DC12V**

**Corrente: 70mA**


**Capacità d'uso: 2000 Utenti**

**Distanza di lettura della carta: ?12cm**  
**Materiale: acciaio inossidabile 304**  
**Finitura: Superficie perfetta in acciaio inox**

Wiring Instruction ( DC12V Power Supply )



Wiring Instruction ( DC12V Access Control Power Supply )



www.saisystem.it

