



Dahua Kit antifurto wireless 4G, centrale + rilevatore + contatto magnetico + telecomando

Descrizione

Dahua ARC3000H-03-FW2-868 Kit antintrusione wireless (frequenza portante 868 MHz) che include: Centrale allarme, Telecomando wireless, Contatto magnetico porta wireless e Sensore PIR wireless



Caratteristiche

INPUT/OUTPUT:

- Wireless Zone: 150 dispositivi (di cui 6 sirene e 64 radiocomandi)
- Network LAN: 1 * RJ-45 10 M/100 M Ethernet
- Network Mode: Single SIM 4G (GSM:B3/B8); dual SIM single standby
- Batteria tampone: Batteria al litio integrata
- Indicatori di stato: Allarme, armamento, disarmamento, networking, e malfunzionamento)
- Bottoni fisici: 1 * reset, 1 * power, 1 * AP
- Buzzer: Integrato

FUNZIONI:

- Tamper Alarm: Si
- SMS: Si (fino a 5 numeri di telefono)
- Chiamate: Si (fino a 5 numeri di telefono)
- Collegamento video: Si
- Protocolli Network: TCP/IP, PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, and NTP
- Remote Upgrade: Cloud update
- Armamento e Disarmamento: App; Radiocomando; Programmatore orario
- Protezione contro l'interruzione dell'alimentazione per i parametri configurati : Si
- Gestione utenti: Funzione di condivisione per gli utenti dell'app
- Cache: Max. 50 voci (ANR)
- Allarme batteria scarica: Si
- Ricerca: Messaggi push, stato del dispositivo, versione firmware, potenza del segnale

WIRELESS:

- Frequenza portante: 868.0 MHz-868.6 MHz
- Portata: Fino a 1.200 m in campo aperto
- Comunicazione: A due vie
- Modalità di crittografia: AES128
- Wi-Fi: 2.4G/5G
- Salto di frequenza automatico: Si

GENERALI:

- Alimentazione: 12 V DC, 1.5 A
- Temperatura di esercizio: -10 a +55 gradi C (+14 F to +131 F) (indoor)
- Umidità; di esercizio: 10%-90% (RH)
- Dimensioni: 163.0 mm * 163.0 mm * 32.0 mm (6.42? * 6.42? * 1.26?) (L * W * H)
- Dimensioni della confezione: 219.0 mm x 187.0 mm * 91.0 mm (8.62? * 7.36? * 3.58?) (L * W * H)
- Installazione: A muro, desktop
- Peso netto: 0.38 kg (0.84 lb)
- Peso lordo: 0.8 kg (1.76 lb)
- Certificazione: CE
- Materiale: PC + ABS

- Durata della batteria: Fino a 12 ore

www.saisystem.it