



Telecamera Dome – 2MP

Descrizione

Telecamera Dome 24 Led 1080P

Telecamera Professionale Dome ideale per casa, negozio ed ufficio con risoluzione pari a 2 Mpx (1920 x 1080p) e ottica fissa da 3.6mm. 4 infrarossi, corpo in ABS bianco.

Tecnologia Ibrida 4in1, AHD – HDTVI – HDCVI – ANALOGICA (CVBS), quindi avrete la massima compatibilità con i sistemi Dahua e Hikvision

La telecamera più versatile che esista nel settore della sorveglianza e dei sistemi di sicurezza per interno ed esterno.

Caratteristiche Principali:

- **Risoluzione 2 Megapixel per i formati AHD – HDTVI – HDCVI**
- **Ottica con Lente fissa 3.6mm con filtro meccanico**
- **14µ x 18PCS, visibilità fino a circa 20 metri in modalità notturna**
- **Materiale: IP-66 Waterproof (impermeabile)**
-

Menù OSD in italiano

- Colore bianco

Attraverso il joystick sul cavo si accede al Menù OSD (On Screen Display), ovvero a svariate funzioni, per raggiungere sempre la migliore qualità dell'immagine a seconda delle diverse condizioni di inquadratura.

Alcune funzioni gestibili dal menu OSD da ritenersi indispensabili:

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range) in grado di fornire immagini definite in situazioni di luminosità critica come la controluce o troppa luminosità.

Il DSP analizza le varie aree dell'immagine scorgendo quelle particolari aree in ombra e fornendo una maggiore luminosità così da poter mostrare i suoi dettagli, trasformando, per esempio, un volto scuro per via della luce alle spalle in un volto più luminoso che torna ad essere riconoscibile.

DNR (Digital Noise Reduction) riduce i Rumori dell'immagine, migliorando e rendendo più stabile l'immagine, eliminando immagini granulose o effetti spina di pesce, soprattutto in condizioni notturne.

Altre ancora: BLC, ATW, PRIVACY ZONE.



Caratteristiche

- Modalità uscita video: AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps
- Fotocamera Sensore immagine: 1/3? Sensore CMOS

- Risoluzione immagine: 2M:1920*1080
- Sistema TV: PAL/NTSC
- Otturatore elettronico: AUTO
- Illuminazione minima: 0,01Lux
- Sistema di scansione: Scansione progressiva
- Obiettivo: 3,6mm
- Lunghezza messa a fuoco: Fisso
- Controllo messa a fuoco: Fisso
- Tipo di obiettivo: Fisso
- Visione notturna: SI
- Filtro taglia IR LED a infrarossi: 14 μ x 18PCS
- Distanza infrarossi: 20 Metri
- Stato IR : AGC Controllo automatico
- Materiale: ABS Bianco

Caratteristiche della telecamera

- Starlight Day/Night
- Menu OSD
- WDR: DWDR
- UTC: SI
- Dimensione?99(W) x 81(H)mm
- Peso 300g

www.saisystem.it